



SABA

HEIMATSERIE
1953 / 54

Schwarzwälder Präzision und Qualität

Kennen Sie das Geheimnis des
wirtschaftlichen Radiokaufes? ▶



SABA-Meersburg W III DM 448.-

Die Klasse der Großempfänger eröffnet der MEERSBURG W III, ein Leuchtglastuner mit 9 + 8 Kreisen. Besondere Erwähnung verdient der Doppel-Schwingspulentrieb für UKW und Normalrundfunk, da er in der Bedienung zwei Befehlsstufen zugleich zu Sonderstellen, d.h. zu sogenannten Ortsstufen werden läßt. So kann der Hörer jederzeit 16 einen Sender im AM- und FM-Bereich in freier Wahl vorstellen. Die Kombination des Großlautsprechers — Oval, mit außerordentlich günstigen Abnahmen der Achsen der Membrane (35 x 24 cm) — mit einem elektroakustischen Hochtonsystem, sorgt in Verbindung mit der 12-Watt-Eindrehre EL 84, für eine vorzügliche Musikwiedergabe. Getrennte Höhen- und Tieffrequenzregelung mit separater optischer Anzeige. Bandbreitenregelung jetzt durch kontinuierliche MHG. Doppelt wirkende physiologische Lautstärkeregelung — Getrennte Anschlüsse für Kristall-Tonabnehmer und magnetischen Tonabnehmer (über zusätzlichen Verstärkerstufe) — Separater Anschluß für Tonbandgerät (Magneton) — Ferrit-Peilantenne — abgestimmter Vorstufe.

Weitere Daten: Wechselstrom — 9 Kreise mit HF-Vorstufe und Röhrendetektor, 3 AM-Kreise, 12 FM-Kreise, EF 84, EF 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120. Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Getrennte Höhen- und Tieffrequenzregelung mit separater optischer Anzeige — UKW-Frequenz- und Kontraststellung — Magnetisches Auge mit 2 Empfindlichkeitsstufen — Einbaugewicht: 16 kg — Leistungsaufnahme: 40 Watt — Hochtonspuraten: Eindrehregelbare: 3000 min., Höhe 355 mm, Tiefe 295 mm — Eingebauter UKW-Gehäusedipol.



SABA-Bodensee W III DM 548.-

Trennschärfe auf UKW 1: 3000 für 400 kHz Verstimmung und größer als 1: 750 für den neuen Kanalabstand von 300 kHz — Normalrundfunk 1: 10000. Diese wenigen Angaben beweisen, daß der PODENSEE W III die höchste Entwicklungsstufe in Großempfängerbauarten kennt. Legaltasten-Großtuner (11 + 10 Kreise mit 2 Lautsprechern (Oval-Großlautsprecher mit zufrieden günstigen Verhältnissen der Achsen der Membrane — 35 x 24 cm — und norm. dyn. Hochtonsystem) — Eindrehre EL 22/275 — Ortsstufenstufe mit abgestimmtem Antennenkreis — Durch Tastendruck schaltbarer Kauschussprecher — Ferrit-Peilantenne mit abgestimmter Vorstufe — Getrennte Schwingspulentriebe für UKW- und Normalrundfunk — Getrennte Skalenanzeige für UKW- und Breitband-Kurzwellenlape sowie Normalrundfunk — Bandbreitenregelung durch kontinuierliche MHG — Getrennte Skalenanzeige für UKW und Breitband-Kurzwellenlape sowie Normalrundfunk — Bandbreitenregelung durch abgestimmten Antennenkreis — Durch Tastendruck schaltbarer Kauschussprecher — Ferrit-Peilantenne mit abgestimmter Vorstufe — Getrennte Schwingspulentriebe für UKW- und Normalrundfunk — Getrennte Skalenanzeige für UKW und Breitband-Kurzwellenlape sowie Normalrundfunk — Bandbreitenregelung.

Weitere Daten: Wechselstrom — 9 Kreise mit 16 Finkreisen, 6, 11, FC 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120. Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Getrennte Höhen- und Tieffrequenzregelung mit separater optischer Anzeige — UKW-Frequenz- und Kontraststellung — Doppelt wirkende physiologische Lautstärkeregelung — Baugruppenartiger Röhrendetektor — Separatoren-Anstuf für Tonbandgerät (Magneton) — Einbaugewicht: 10 kg — Leistungsaufnahme: 3000 min., Höhe 355 mm, Tiefe 295 mm — Eingebauter UKW-Gehäusedipol.



SABA-Freiburg W III DM 648.-

Der FREIBURG W III ist der ideale Spitzensuper für solche Hörer, die ein Gerät suchen, das alle Errungenschaften der Rundfunktechnik in sich vereint. Man braucht sich nur einmal die Trennschärfewerte vorzusehen, mit denen der neue SABA-Spitzenüper — 11 + 12 Kreise — aufwartet kann. Im UKW-Bereich 1: 7500 für 400 kHz Verstimmung und größer als 1: 1000 für den neuen Kanalabstand von 300 kHz, bei Normalrundfunk 1: 20000. Vor der gewaltigen Dynamik und dem Klangvolumen dieses Empfängers versteckt sich der anspruchsvolle Kritiker. Der Großlautsprecher von je 26 cm Ø — 1 Hochtonspuraten — 15 Watt-Gegentakt-Einstufige mit den neuen Endröhren EL 84. Lautsprecher — Ortsstufenstufe mit abgestimmtem Antennenkreis — Durch Tastendruck schaltbarer Kauschussprecher — Ferrit-Peilantenne mit abgestimmter Vorstufe — Getrennte Schwingspulentriebe für UKW- und Normalrundfunk — Getrennte Skalenanzeige für UKW und Breitband-Kurzwellenlape sowie Normalrundfunk — Bandbreitenregelung durch kontinuierliche MHG — Akustische 9 kHz Sperrre.

Weitere Daten: Wechselstrom — 11 Röhren mit 19 Funktionen, EF 80, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120 — Getrennte Höhen- und Tieffrequenzregelung mit separater optischer Anzeige — UKW-Frequenz- und Kontraststellung — Doppelt wirkende physiologische Lautstärkeregelung — Baugruppenartiger Röhrendetektor — Separatoren-Anstuf für Tonbandgerät (Magneton) — Einbaugewicht: 10 kg — Leistungsaufnahme: 3000 min., Höhe 355 mm, Tiefe 295 mm — Eingebauter UKW-Gehäusedipol.



SABA-Truhe Villingen W III

Klein Unzen von edlicher Schönheit geben dieser Multifunktion in hochglanzpolierter Nussbaumausführung eine ganz besondere Note. Zwei Lautsprecher (Hochtonausprecher abschaltbar), sorgen für eine vorzügliche Musikwiedergabe. Der Raum, der dem Plattenspieler bereitgehalten ist, ist in Hochglanzpolitur Abschlußföhrung gehalten, der Raum für die Plattenablage ist ebenfalls in Hochglanzpolitur abgeschlossen. Die Truhe VILLINGEN W III ist mit einem Preisvermerk von 65 Pfennig versehen. Fehler ist die indirekte automatische Belieferung für das Röhrenzettel zu erwähnen. Die Truhe VILLINGEN W III ist in zwei Ausführungen erhältlich mit Einfach-Plattenwechsler [SABA-Truhe VILLINGEN W III/10] und mit Zwei-Flach-Plattenwechsler [SABA-Truhe VILLINGEN W III/10], Rundfunkteil wie „SABA-VILLINGEN W III“, mit UKW-Gehäusedipol u. Netztonne. Abmessungen der Truhe: Breite 355 mm, Höhe 850 mm, Tiefe 380 mm.

Truhe Villingen W III/1 DM 598.-
Truhe Villingen W III/10 DM 698.-

Preis- und Kontraktionsänderungen bei sämtlichen Typen vorbehalten.
SABA-WERKE - VILLINGEN/SCHWARZWALD



SABA HEIMATSERIE 1953/54

Schwarzwalder Präzision und Qualität

Kennen Sie das Geheimnis des wirtschaftlichen Radiokaufes?

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

PO 1133 Jufl SJ W. Todt KG

Vor Sie Ihr gutes Geld ausgeben,

werden Sie gründlich prüfen, was Ihnen angeboten wird. Die erste Frage lautet: Ist das Gerät Zukunftssicher? Es auch in späteren Jahren noch modern sein? Die Empfänger von SABA, die Ihnen auf den modernen Seiten vorgestellt werden, erfüllen diese Forderung, und sie haben darüber hinaus noch Neuerungen aufzuweisen, die Ihr besonderes Interesse verdienen:

► UKW-Frequenz- und Kanaleinstellung
► Ferrit-Peilantenne mit abgestimmter Vorstufe

► Bandbreitenregelung durch kontinuierliche MHG
MHG = Mußstab-Hochfrequenz-Gegenkopplung. Mit Hilfe der MHG-Schaltung, die nur die SABA-Geräte besitzen, kann der Hörer den jeweils günstigsten Kompromiß zwischen Trennschärfe und Klangerziel erhalten.

► Ortsstufenstufe mit abgestimmtem Antennenkreis
Die Trennschärfewerte des jüngsten bei Empfang eines Senders verringert. Orientierung bleibt gegenüber der Normalstellstellung auf der Skala unverändert erhalten.

► Schaltbarer Reuschussprecher mit Tastendrucksteuerung
Jeder UKW-Sender sendet auch sehr häufig auf das ideale Reuschuss zwischen den Sendern nicht mehr zu hören.

► Doppelt wirkende physiologische Lautstärkeregelung.
Ausgezeichnete Wiedergabequalität auch bei kleinerer Lautstärke.

► Gesteuerte Trennschärfe auf UKW und Normalrundfunk durch weitenverstellbares Differenzialfilter

Und dann: Jedes SABA-Erzeugnis ist bester Schwarzwalder Wertarbeit, Präzision und Qualität von A bis Z — so lautet der Leitspruch des Hauses SABA, das seit 25 Jahren hochwertige Empfänger baut, die sich dank ihrer unübertraffenen Solidität und ihrer sprachwörtlichen Zuverlässigkeit in aller Welt besonderer Wertschätzung erfreuen. Die Qualitätsgarantie, die SABA seinen Geräten mitgibt, ist ein Plus, auf das gerade ein Käufer eines Rundfunkgerätes nicht verzichten kann. Denn einen Empfänger kauft man nicht „so“ paar Jahre. Er soll viele Jahre lange zuverlässig seinen Dienst tun. Dafür bürgt die Marke SABA als Inbegriff geistiger Schwarzwalder Präzisionsarbeit. Wer einen SABA kauft, hat die Gewähr, daß er für sein gutes Geld den höchsten Grenzwert erworben hat — daß er ein Qualitätsprodukt besitzt, an dem er auch nach vielen Jahren noch seine Freude haben wird. Darin liegt das Geheimnis des wirtschaftlichen Radiokaufs. Das weiß der Fachhändler, das weiß der kundige Radiofreund, und deshalb heißt es seit 25 Jahren: „Ein SABA — ja, da weiß man, was man hat!“



SABA-Villingen W III DM 308.-

Der Villingen W III ist ein Klaviertastensuper mit 9 + 6 Kreisen, der sich in einem weiblich geformten hochglanzpolierten Edelholzgehäuse vorstellt. Auch leistungsmäßig braucht dieser neue Empfänger, dessen sauberer und überlegener Aufbau sich vorbildlich bezeichnen werden darf, keinen Vergleich zu seinen Vorgängern. Besonders hervorzuheben ist die UKW-Schaltung mit HF-Vorstufe und Röhrendetektor, die dem modernen Stand der Rundfunktechnik entspricht. Selbstverständlich ist das Gerät zudem mit einer eingebauten UKW-Netztonne versehen. Die 6-tastige Tastatur ermöglicht eine besondere Bereichseinstellung. Und was Sie sonst noch interessieren wird: Edler Klavierspulen-Tasten — Antschluß für Tonabnehmer und Zusatzröhrendetektor — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

Weitere Daten: Wechselstrom — 8 Röhren mit 12 Funktionen, EF 80, EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120 — Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Edler Klavierspulen-Tasten — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und Zusatzröhrendetektor — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.



SABA-Wildbad W III DM 328.-

Dieser Qualitätsuper, der sich in einem sehr ansprechenden hochglanzpolierten Edelholzgehäuse präsentiert, bildet gewissermaßen die zweite Stufe des neuen SABA-Programms. Der gute Ruf des Wildbad gründet sich in seiner Linie auf seine vorzüglichen Empfängseigenschaften im UKW-Bereich. Wer selbst einmal geprüft hat, ob der Wildbad in dieser Beziehung läuft, wird feststellen, daß es sich hier um einen UKW-Empfänger von König-Band ist. Nicht minder eindrucksvoll sind seine schönen Qualitäten, von der Tonwiedergabe bis zur Trennschärfe. Hier noch eine kurzgefaßte Beschreibung: Klaviertastensuper mit 9 + 6 Kreisen — UKW-Tasten — 9 Kreis-Super mit HF-Vorstufe, Röhrendetektor und zusätzlicher Ondulationsgenauigkeit — Eingebaute UKW-Netztonne — Konzertlautsprecher mit leistungsfähigem Magneton — Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

Weitere Daten: Wechselstrom — 8 Röhren mit 12 Funktionen, EF 80, EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120 — Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Edler Klavierspulen-Tasten — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und Zusatzröhrendetektor — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.



SABA-Lindau W III DM 348.-

Der Lindau W III schließt die Mittelklasse im neuen SABA-Programm ab. Sein Gehäuse wirkt ebenso elektrisch wie vornehm. Der Komfort dieses Empfängers reicht bis zu den letzten Feinheiten der höchstentwickelten Standard-Ausführung von heute. So verfügt der Lindau W III über eine abgestimmte Ferrit-Peilantenne in Verbindung mit einer abgestimmten im Blockfeld liegenden optischen Anzeige. Der organisch eingebaute 9-Kreis-UKW-Super moderner Bauart (mit HF-Vorstufe und Röhrendetektor sowie zusätzlichem Pentodenbegrenzer) macht den Komfort der „Welle der Freude“ zu seinem wirklichen Genuss. Der volle warme Klang schließlich ist eine Eigenschaft, die der anspruchsvolle Musikfreund mit besonderer Anerkennung gewürdigt wird. Hier noch einige Charakteristika: Getrennte Knopfanzeige für Bass- und Hörton; UKW-Frequenz- und Kontraststellung; Konzertlautsprecher (Bull- und Hohnerregelung — HF-Bandbreitenregelung in 2 Stufen durch Zug-Draht-Schalter).

Weitere Daten: Wechselstrom — 8 Röhren mit 12 Funktionen, EF 80, EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120 — Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Edler Klavierspulen-Tasten — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und Zusatzröhrendetektor — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.



SABA-Schwarzwald W II DM 378.-

Wer den SCHWARZWALD W II einmal gehört hat, versteht warum diese große Hochleistungssuper nicht mehr zur Mittelklasse gerechnet werden kann. Es bildet eine Klasse für sich, eben schon auf Grund seiner brillanten Tonfälle, die mit den Ausstattungen eines mittleren Gerätes nichts zu erreichen gewesen wäre. An einer Stelle ist zu hoffen, die sorgfältig abgestimmte Lautsprecher-Kombination, die aus einem Tief- und einem Hochton-System besteht, Fermer besitzt vor SCHWARZWALD W II die vielergrüßte SABA-MHG-Schaltung. Dies akustisch wohldimensionierte große Edelholzgehäuse brüderlich aufwendig ab, den der SCHWARZWALD W II seine vorzüglichen Klangqualitäten verdankt. Und was die „Welle der Freude“ betrifft — der eingebaute 9-Kreis-UKW-Super mit HF-Vorstufe und Röhrendetektor hat es wirklich in sich. Ein weiteres Plus für der eingebaute UKW-Gehäusedipol.

Weitere Daten: Wechselstrom — 8 Röhren mit 12 Funktionen, EF 80, EC 92, ECH 81, EF 41, EAF 40, EABC 80, EL 12/275, EM 71, E 220 C 120 — Wellenbereiche: UKW, Kurz-, Mittel-, Lang-, Edler Klavierspulen-Tasten — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und Zusatzröhrendetektor — Magnetischer Frequenzschaltung je Gegenkopplung über beide HF-Stufen — Sprache-Musik-Schalter und doppelt wirkender Steigerungsregler mit optischer Anzeige — Elegantes hochglanzpoliertes Edelholzgehäuse.

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität

SABA
Schwarzwalder
Präzision und Qualität